
Balayeuses SW 750


## POUR UN BALAYAGE VRAIMENT SIMPLE

La balayeuse à conducteur accompagné SW750 est polyvalente. Compacte, robuste et efficace, elle se faufile partout et nettoie tous les sols intérieurs/extérieurs et la moquette. Grâce à sa conception intelligente, équipée de batterie et d'un chargeur intégré, les coûts d'exploitation sont réduits

Cette balayeuse à conducteur accompagné est alimentée par une batterie. Elle est très poyvalente, passe partout et sert à tout nettoyer, qu'il s'agisee de magasin de vente au détail ou de station service. Grâce à son kit moquette, elle nettoie aussi de grandes surfaces textiles. Livrée avec son chargeur intégré, elle se recharge n'importe où. Avec un niveau sonore de seulement 59 dbA, la balayeuse SW 750 nettoie la journée sans risque de gêne. Aucun outil n'est nécessaire pour le démontage des accessoires. La largeur de balayage de 720 mm (brosse principale de 500 mm + brosse latérale droite) permet une productivité théorique de 2900 m²/h. Sa conception efficace assure une productivité, même pour un utilisateur inexpérimenté, et les coûts de fonctionnement sont minimisés.

- Silencieuse 59 dbA, conçue en polyéthylène et maintenance facile sans outil.
- Large gamme d'accessoires : filtre polyester, kit moquette, commutateur de sécurité et stockage intégré.







De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

## Accessoire par défaut

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	SW750 B FULL PKG
Filtre papier				
8	FILTRE POLYESTER	1463161000	1	•
Brosse principale				
16	BROSSE 200X500 PPL 0.7 PPL 0.3	1463174000	1	•
Brosse latérale				
	BROSSE LATERALE PPL 0 5	146 3035 000	1	•
Batteries				
zav cos.	BATTERIE 12V 49AH AGM MONOBLOC	1464483000	1	•



## POUR UN BALAYAGE VRAIMENT SIMPLE

Modèle	SW750 B FULL PKG
Réf. Produit	908 4701 010
Points forts	
Niveau batteries	•
Design compact	•
Système de balayage direct	•
Roues de traction non marquantes	•
Poignée ajustable	•
Chargeur intégré	•
Secouage manuel du filtre	•
Données techniques	SW750 B FULL PKG
Puissance moteur	Battery 12V
Marque moteur	Amer
Vitesse max. (km/h)	4
Niveau sonore (dB(A))	59
Rendement d' un balais latéral théorique/effectif (m²/h)	2880/1730
Rendement des 2 balais latéraux théorique/effectif (m²/h)	-
Largeur avec 1 balai latéral droit (mm)	720
Largeur avec 2 balais latéraux (mm)	-
Rayon de braquage (cm)	-
Pente admissible max (%)	20
Volume de la trémie (I)	60
Hauteur de déversement max. (cm)	-
Surface du filtre principal (m²)	1
Diamètre balai latéral (mm)	315
Vitesse balai lateral	100
Vitesse rotation brosse principale (tr/min)	335
Longueur du balai principal (mm)	500x200
Dimensions (L x L x H) (mm)	998x800x1100
Poids en ordre de marche (kg)	68



## POUR UN BALAYAGE VRAIMENT SIMPLE

■ Accessoire par défaut, 
○ Accessoires supplémentaires, 
□ Accesoires montable

	Accessories	Réf. Produit	Min. requis	SW750 B FULL PKG
Autres				
40	KIT MOQUETTE SW750	1463171000	1	
Brosse princip	pale			
No.	BROSSE 200X500 PPL 0.7 PPL 0.3	1463174000	1	•
	BROSSE CENTRALE MOQUETTE PPL	146 3016 000	1	0
	BROSSE CENTRALE PPL 0 3	146 3015 000	1	0
Brosse latéral	e			
	BROSSE LATERALE PPL 0 5	146 3035 000	1	•
	BROSSE LATERALE PPL MOQUE	146 3036 000	1	0
Lamelle et jup	ne e			
	KIT LAMELLE ANTITRACE AR+	1463167000	1	
Batteries				
or cal	BATTERIE 12V 49AH AGM MONOBLOC	1464483000	1	•
	BATTERIE GEL 12V 87AH	1464853000	1	0
Filtre papier				
	FILTRE POLYESTER	1463161000	1	•

